

KANO

EINKAUFSSYSTEME



**KANO - die richtige
Entscheidung**



**Kunden-
Einkaufssysteme**



Einkaufswagen

Einkaufswagen Art.-Nr. 505 H oder 505 G

Ineinanderschiebbar.
Platzsparend !

Konstruktion :

Verzinkt-chromatiert
und einbrennlackiert.
Oberer Korb nach hinten abklappbar.

Bereifung: \varnothing 125 mm
Plattform (L x B): 770 x 450 mm
Korb (L x B x H): 750 x 450 x 120 mm



Art.-Nr. 505 G



Spezial-Weichgummi-Bereifung, pflastertauglich
 \varnothing 150 mm

Die preiswerte
Alternative



Art.-Nr. 505 – ineinander geschoben



Art.-Nr. 505 H – Holzboden

Transport- und Einkaufswagen



Transport- und Einkaufswagen Art.-Nr. 500

Ineinanderschiebbar.
Verzinkt-chromatiert
und einbrennlackiert.
Extra stabil.
Obere Etage nach hinten abklappbar.

Standardbereifung: \varnothing 125 mm
Plattform (L x B): 770 x 450 mm

Auch mit Spezial-Weichgummiräder lieferbar.



Einkaufswagen

Einkaufswagen Art.-Nr. 509

Ausführung:

Verzinkt-chromatiert
und einbrennlackiert.
Mit Kindersitz
Bereifung: \varnothing 125 mm, Vollgummirad

Außenmaße (L x B x H):
968 x 577 x 1003 mm
Korbvolumen: 80 Ltr.
Tragkraft: 130 kg

*KANO – Die richtige
Entscheidung*



Zubehör / Sonderausstattung

Schlüsselbox „Classic“



Soft Drive Rolle

Technische Daten:

- Rolle \varnothing 125 mm
- Einteilige Gabel
- Kugellager mit Dauerfettfüllung
- Dämpfungselement
- Gummi-Lauffläche
- Wartungsfrei



Transportwagen

Transportwagen Multi Cart Art.-Nr. 510

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion
hochglanzverzinkt-chromatiert
und transparent
Kunststoff-pulverbeschichtet,
mit hochschwenkbaren, sowie waagerechten Körben,
platzsparend, ineinanderschiebbar.

Maße (L x B x H):
1020 x 600 x 1020 mm
Plattform (L x B):
850 x 430 mm
Korbvolumen: 46 Ltr.
Tragkraft: 250 kg

Standardbereifung \varnothing 125 mm,
4 Lenkrollen
Kugelgelagert
Gummi-Lauffläche aus Naturkautschuk



Zubehör / Sonderausstattung

Holzplattform
Kunststoffplattform
Schlüsselbox Solid
Kindersitz, starr
Weichgummiräder
Soft Drive Rollen s. Seite 4



Schlüsselbox „Solid“



farbig lackiert, Kunststoffplattform



Holzplattform

Einkaufswagen

Gardener Art.-Nr. 502



Ausstattung:

Rollen: 2 Räder \varnothing 260 mm, wahlweise Luftbereifung oder Voll-Material

Korb: 100 Liter Nutzinhalt, Handkorb 7 kg

Oberfläche: verzinkt

Stapeltiefe: 350 mm

Münzsystem möglich

Korbstapelwagen und Einkaufskörbe

Korbstapelwagen Art.-Nr. 66 F

Verzinkt-chromatiert,
Griff: grün beschichtet
Bereifung: Ø 50 mm

Einkaufskörbe

aus Draht, verzinkt-chromatiert
Einkaufskorb 16 Liter – Art.-Nr. 16 L
Einkaufskorb 20 Liter – Art.-Nr. 20 L



Korbstapelwagen Kowa 1 Art.-Nr. 66 F mit Bügel



Kowa 2 Art.-Nr. 65 F ohne Bügel



Kunststoffkorb 20 Liter Art.-Nr. 20 LK verkehrsgrün




Anfangsstationen für ihre Einkaufswagen

Station Art.-Nr. 124 SB/ST

Aus verzinktem Stahlrohr.

Größe der Station (H x B x T)
1030 x 660 x 850 mm

Größe des Werbeschildes (H x B)
385 x 575 mm



Station Art.-Nr. 124 B/ST hoch

Aus verzinktem Stahlrohr.
Obere Bügelerhöhung für evtl. Hinweistafel oder
Werbeschild

Größe der Station (H x B x T)
1855 x 650 x 850 mm

Größe des Werbeschildes (H x B)
395 x 555 mm



Die Stationen können wahlweise
einbetoniert oder mit Dübeln am Boden
befestigt werden.

Gitterhandwagen

Gitterhandwagen – Korbroller Art.-Nr. 84

Luftbereifung 260 x 85 mm
Gitterkorb (L x B) 1200 x 420 mm
Gittergröße 30 x 30 mm feuerverzinkt
Führungsrads Lenkrolle Vollgummi



Gitterhandwagen Art.-Nr. 87

Luftbereifung 260 x 85 mm
Gitterkorb (L x B) 650 x 420 mm
Gittergröße 30 x 30 mm feuerverzinkt



Gitterhandwagen – Doppelstöckig Art.-Nr. 89

Luftbereifung 260 x 85 mm
Gitterkorb (L x B) 650 x 420 mm
Gittergröße 30 x 30 mm feuerverzinkt
Führungsrads Lenkrolle Vollgummi



Combi Karren

Combi Karre Art.-Nr. 90

Luftbereifung 260 x 85 mm
Verzinkte Stahlkonstruktion
Blechwanne verzinkt
(L x B x T) 800 x 600 x 200 mm



Combi Karre Art.-Nr. 91

Vollgummibereifung 200 mm
Verzinkte Stahlkonstruktion
Blechwanne verzinkt
(L x B x T) 800 x 600 x 200 mm



Ersatzteile für Combi Karre

Holm
Doppelboden
Mulde 80 Ltr.
Kunststoffgriff \varnothing 26 mm
Radsatz komplett mit Achse. Luftbereifung
Radsatz komplett mit Achse. Vollgummibereifung

Handwagen

Combi Einkaufswagen Art.-Nr. 92

Luftbereifung 260 x 85 mm
mit Lenkrolle 125 mm Vollgummi
Verzinkte Stahlkonstruktion
mit abnehmbarem Oberrahmen
2 Kunststoffwannen (40 L)



Wannenwagen Art.-Nr. 93

Luftbereifung 260 x 85 mm
Verzinkte Stahlkonstruktion
Kunststoffwanne (40 L)

Praktische Helfer
für jeden Betrieb



Handwagen

Kistenrolli Art.-Nr. 94

Luftbereifung 260 x 85 mm
Verzinkte Stahlkonstruktion
mit Siebdruckboden
(L x B) 830 x 630 mm
Passend für 2 Kisten 600 x 400 mm
4 Kisten 300 x 400 mm



Wannenwagen Art.-Nr. 86

Luftbereifung 260 x 85 mm
Verzinkte Stahlkonstruktion
Kunststoffwanne 90 Ltr.



Magazinwagen

Magazinwagen Art.-Nr. 1200 und 2100

Stahlrohr Schweißkonstruktion,
pulverbeschichtet, nur blau,
RAL 5007
Plattform Holzwerkstoffplatte,
Oberfläche Buchendekor.
2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummibereifung.
Naben mit Rollenlager,
Feststeller an den Lenkrollen
gemäß EU Norm EN 1757-3



Plattformwagen
auch mit Luftbereifung
lieferbar (ab 600 mm Breite)

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg
1200	200	125	1100 x 450 x 900	850 x 450	15
1202	200	125	1250 x 600 x 900	1000 x 600	20
2100	400	160	1030 x 505 x 945	850 x 500	21
2102	400	200	1180 x 705 x 985	1000 x 700	29

Schiebebügelwagen Art.-Nr. 2500/2501/2502/2503

Der Transporter lässt sich vielfach verändern.
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet.
Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Plattform Holzwerkstoffplatte
Oberfläche Buchendekor
2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummi-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 50 mm
oder gegen Mehrpreis Luft Bereifung 220 x 700 mm
Naben mit Rollenlager
Feststeller an den Lenkrollen
gemäß EU Norm EN 1757-3



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg
2500	400	160	970 x 500 x 950	850 x 500	24
2501	500	200	1120 x 600 x 990	1000 x 600	30
2502	500	200	1120 x 700 x 990	1000 x 700	33
2503	500	200	1320 x 800 x 990	1200 x 800	38

Klappwagen

Plattformwagen
auch mit Luftbereifung
lieferbar (ab 600 mm Breite)

Klappwagen

Art.-Nr. 1132 und 1154

Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet
mit Holzwerkstoffplatte.
Oberfläche Buchendekor.
Schiebebügel auf Plattform klappbar.
2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummibereifung.
Naben mit Rollenlager,
Feststeller an den Lenkrollen
gemäß EU Norm EN 1757-3



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg
1132	150	125	815 x 470 x 930	720 x 450	16
1154	250	160	995 x 620 x 930	900 x 600	25

Klappwagen Alu

Art.-Nr. 1133 und 1134

Alurohrwagen mit Aluplattform,
Schiebebügel auf Plattform klappbar.
2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummi-Bereifung.
Naben mit Rollenlager,
Feststeller an den Lenkrollen
gemäß EU Norm EN 1757-3



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg
1133	150	125	815 x 470 x 930	720 x 450	11
1134	150	160	995 x 620 x 930	900 x 600	18

C + C Wagen

C + C Wagen

Art.-Nr. 2960/2961/2962

Ineinanderschiebbare Wagen
75 % Stellraum-Einsparung.

Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet,
Ladefläche: rutschsichere Siebdruckplatte
aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummibereifung
Feststeller an den Lenkrollen

Gemäß EU Norm EN 1757-3



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L x B mm
2960	400	160	850 x 500
2961	500	200	1000 x 600
2962	500	200	1000 x 700

Weiteres Zubehör möglich



Drahtkorb
Art.-Nr. 1291

600 x 140 x 200 mm (L x B x H)
aluminium, pulverbeschichtet



Schreibtafel
Art.-Nr. 1290

DIN A4 (längs oder quer)
Holz mit Papierklammer und Bleistiftablage



Pfandschloss
Art.-Nr. 2910

aus hochwertigem Kunststoff.
Wandanschlusskette 1,20 m möglich.

Kinder-Einkaufswagen Art.-Nr. 506

Ineinanderfahrbar – platzsparend!
Konstruktion:
Verzinkt-chromatiert
und einbrennlackiert.
Mit und ohne Fahne lieferbar!



Bitte fordern Sie unsere weiteren Prospekte an.

KANO
Tischsysteme

Die richtige Entscheidung!

Verkaufstische
Anstautische
Klapptische
Elementtische
maßgeschneidert –
nach Ihren Wünschen

KANO
INNOVATION

KANO - die richtige Entscheidung

KANO
Transportgeräte


die richtige Entscheidung!

Verkaufswagen
Transportgeräte
Verladeschienen

KANO Transportgeräte GmbH

Ziegeleistraße 13
D-64560 Riedstadt
Tel.: +49 (0) 61 58 918 36-0
Fax: +49 (0) 61 58 918 36-20
mail@kano-transportgeraete.de
www.kano-transportgeraete.de

KANO *die richtige Entscheidung!*



Verkauf in der Schweiz:

GVZ Rossat
Industriestr. 10
CH-8112 Otelfingen
Tel. +41 (0) 44-2712211
Fax +41 (0) 44-2717673

Verkauf in Norwegen:

L.O.G AS
Brobekkveien 104 B
N-0582 Oslo
Phon +47 815 20 100
Faks +47 815 20 101
www.log.no · firmapost@log.no